

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC

Tolós súrológép BD 70/75 W Classic Bp Pack 75 literes tartállyal, dupla tárcsás kefevel és lítium-ion akkumulátorral. Nagyon könnyen kezelhető és sokoldalúan használható.



Cikkszám

1.127-066.0

- 75 literes tartályok friss/szennyezett vízhez, 70 cm-es tárcsakefe, vonóhajtás
- Külső gyorsító + 180 Ah-s lítium-ion akkumulátor, 3,5 óra üzemidő, max. 3525 m²/h
- Kefefej és lehúzófej robusztus alumíniumból készült

Műszaki adatok

EAN kód		4054278843193
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Vonómotor
Kefék munkaszélessége	mm	705
Szívás munkaszélessége	mm	1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	2115
Akkumulátor típusa		Lítium-ion
Akkumulátor	V / Ah	25,6 / 180
Akkumulátor üzemideje	h	max. 3,6
Akkumulátortöltési idő	h	4
Menetsebesség	km/h	max. 5
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Fordulószelesség folyosón	mm	1550
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,75
Zajszint	dB (A)	63 - 65
Felvételi teljesítmény	W	max. 1850
Megengedett össztömeg	kg	325
Súly tartozékok nélkül	kg	100
Méretetek (H x Sz x M)	mm	1445 x 750 x 1065

Szállítási terjedelem

- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Gyorsító
- Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer

Ez a gép használati utasítást igényel.



Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

- 4-6-szoros ciklusstabilitás az ólom-sav akkumulátorokhoz képest.
- Gyors és közbeni töltés a hosszabb üzemidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
- Alacsony önkisülés a hosszú szünetek alatt.

Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból

- Masszív gépkonstrukció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Szinkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC

1.127-066.0



		Cikkszám	Leírás	
TÁRCSAKEFÉK				
Tárcsafeje, közepes, piros, 355 mm	1	4.905-010.0	Tárcsafeje, közepesen kemény, piros. 355 mm átmérő. Minden tisztítási feladathoz. Kényes felületekhez is ajánlott. Standard D 65 kefefejhez.	■
LEHÚZÓK ÉS LEHÚZÓ PENGÉK				
Lehúzó				
Szívógerenda, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speciálisan hajlított szívógerenda, különösen széles fordulási tartománnyal. Olajálló, átlátszó poliuretánból készült szívóajkak különösen hosszú élettartammal. Tartógörgőkkel.	■
Lehúzó pengék				
Szívóajkak, Természetes gumi, 1164 mm	3	4.037-144.0	A szívóajkak készlet tartalmazza az első és a hátsó 1164 mm-es szívóajkakokat. Puha, természetes gumból készült, barázdált ajkak. Minden standard padlóhoz.	■
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 1164 mm	4	4.037-145.0	A gumibetét készlet első és hátsó gumiajkakokat tartalmaz, 1164 mm. Hornyolt gumibetétek strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	1164 mm széles Linatex® szívóajkak készlet. Szakadásálló, ideális strukturált padlókhöz, nagyon jó törési és szívási eredményeket biztosít.	□
VONTATÓAKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK				
Elemek				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítium-ion	6	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlósúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátortöltők				
Li-Ion gyorsöltő, 24 V	7	6.654-484.0	Külső gyorsöltő (24 V/50 A) az alább felsorolt padlósúroló gépek Li-Ion akkumulátorainak töltésére.	■
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Pad meghajtólapok				
Pad-hajtó tányér, 335 mm	8	4.762-590.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval. Különösen erős megtartás a D 65 tisztítófej hajtótányérján. 2 darab szükséges.	□
Melamin párnák				
Melamin pad, szürke / fehér, 356 mm, 2 Darab(ok)	9	6.371-021.0	Melamin pad szett 356 mm átmérővel a D 65 tárcsafejes fejjel felszerelt B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Homebase készlet, mop tartó	10	9.753-023.0	A mop tartó illeszkedik a gépre.	□
Univerzális akasztó szett	11	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	□
Adagolási segédeszközök				
Tisztítószert-fali adagoló készlet	12	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	□
KÉSZLETEK				
Flotta rögzítőkészlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	13	2.644-391.0	Az IoT-modul [®] az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
Flottamenedzsment modul átépítő készlet, BD 80/1	14	2.644-113.0	A Kärcher Flotta web alapú flottakezelő rendszere lehetővé teszi a teljes flottájának teljes valós idejű figyelését minden részletben. Európa, Japán, Ausztrália számára.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC

1.127-066.0



		Cikkszám	Leírás	
KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Add-on kit emergency stop B100/B75	15	2.644-139.0	Csatlakozókészlet egy vészkioldó csatlakoztatásához, mely megnyomása esetén teljesen leállítja a súroló-száritót. A gomb újbóli megnyomásával folytathatja a munkát.	☐
Kiegészítő készlet terelőgörgő halmozható	16	2.644-168.0	A kiegészítő terelőgörgők rögzítése a tárcsás kefefejhez megakadályozza, hogy az beakadjon a raklapokba vagy a polclábakba, és megvédi a berendezési tárgyakat a sérülésektől.	☐
Kiegészítő készlet Szállítófülek	17	2.644-219.0	Robusztus szállítófül rögzítőkészlet, hogy a HDS Medium és Super Class magasnyomású mosók biztonságosan rögzítve legyenek szállítás közben.	☐
Kiegészítő készlet fék B75	18	2.644-247.0	Kiegészítő készlet rögzítőfék utólagos beszereléséhez a gép biztonságos parkolásához.	☐
Kiegészítőkészlet figyelmeztető hangjelző	19	2.644-258.0	A figyelmeztető hangjelző a gép mozgása közben hangjelzést ad, így a gépet mások könnyebben észreveszik, és csökken a balesetveszély.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	20	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	21	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐

☐ Opcionális tartozék