

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

Karbantartást nem igénylő lítium-ion akkumulátorral (90 Ah) és gyorsöltővel alapfelszereltségként felszerelve: A BD 50/50 C Bp Pack kompakt súrolószárító 50 l-es tartállyal.




LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Cikkszám

1.127-069.0

- 50 literes tartályok friss/szennyezett vízhez, 51 cm-es tárcsás kefe, kefék meghajtás
- Külső gyorsöltő + 90 Ah-s lítium-ion akkumulátor, 2 óra üzemidő, max. 2040 m²/h
- Rendkívül kompakt és könnyen manőverezhető gép

Műszaki adatok

EAN kód		4054278858074
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	510
Szívás munkaszélessége	mm	850
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti	m ² / h	max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges	m ² / h	1200
Akkumulátor típusa		Lítium-ion
Akkumulátor	V / Ah	24 / 90
Akkumulátor üzemideje	h	2,5
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	kg	23
Fordulószelesség folyosón	mm	1240
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,3
Zajszint	dB (A)	66
Súly tartozékok nélkül	kg	53
Méretek (H x Sz x M)	mm	1170 x 570 x 1025

Szállítási terjedelem

Tárcsakefe: 1 Darab(ok)

Akkumulátor

Akkumulátorral és töltőkészülékkel

Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

2 tartályos rendszer

Kärcher szín- és működési koncepció

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

Ez a gép használati utasítást igényel.



Kompakt és robusztus felépítés

- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.

Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok

- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
- Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.

Rendkívül egyszerű kezelési koncepció

- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Egyszerű koncepció önmagarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- Nagyon rövid betanulási idő.

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

1.127-069.0



		Cikkszám	Leírás	
LEHÚZÓK ÉS LEHÚZÓ PENGÉK				
Lehúzó				
Szívógerenda, V formájú, 900 mm, V alakú	1	4.777-079.0	900 mm hosszú, V-formájú szívógerenda hosszú élettartamú, kopás- és olajálló poliuretán szívóajakkal mindennemű padlóhoz. Vízmentéssel a pontos beállításhoz.	■
Lehúzó pengék				
Szívóajak készlet, bordázott, olajálló, olajálló, bordázott, 1010 mm	2	6.273-023.0	Szívóajak készlet, bordázott, V alakú szívógerendához. Hossz: 900 mm. A szívóajak kopásálló, olajálló poliuretánból készült, és minden padlótipushoz alkalmazható.	■
Gumiajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	3	6.273-207.0	A szívóajak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkak, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	4	6.273-229.0	A szívóajkak-készlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlóhoz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	5	6.273-213.0	A szívóajkak-készlet előlő és hátulő szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
VONTATÓAKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK				
Elemek				
Meghajtó akkumulátor LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lítium-ion	6	6.654-454.0	Lítium-ion akkumulátor (25,6 V/80 Ah) a Kärcher padlószúrolókhoz. A meghajtó akkumulátor az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusstabilitást kínál.	■
Akkumulátortöltők				
Gyorstöltő Li-Ion akkumulátorhoz, 24 V	7	6.654-480.0	Külső gyorstöltő (24 V/50 A) az alább felsorolt Kärcher padlószúrolók Li-Ion akkumulátorainak töltéséhez. A 80 Ah-s akkumulátorok töltési idejét 8 órától mindössze 2 órára csökkenti.	■
TÁRCSAKEFÉK				
Disc brush complete white D51, nagyon puha, Fehér, 510 mm	8	4.905-028.0	Nagyon puha tárcsakefe (510 mm) fehér kivitelben érzékeny padlók tisztításához, valamint polírozáshoz. 0,35 mm vastag, 41 mm hosszú PPN sörtékkel.	□
Tárcsakefe, Puha, natúr, 510 mm	9	4.905-027.0	Puha tárcsakefe (natúr, 510 mm) polírozáshoz és foltok eltávolításához. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtékeverékkel.	□
Tárcsakefe, közepes, piros, 510 mm	10	4.905-026.0	Közepesen kemény tárcsakefe (510 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	□
Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm	11	4.905-029.0	Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Mikroszálás párna				
Mikroszálás Pad, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	12	6.371-271.0	5 fehér mikroszálás pad központosító nyílással és 508 mm átmérővel. Kiváló, a pórusok mélyére ható tisztítóerő csiszolt padlólapokon is. Alkalmas pl. BD 100/250 R és BDS 51/180 C típusokhoz.	□
Betétek				
Pad, Puha, bézs, 508 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-468.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 508 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-079.0	Puha, piros, 480 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

1.127-069.0




		Cikkszám	Leírás	
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Betétek				
Pad, közepesen kemény, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-078.0	Közepes, zöld, 480 mm	☐
Pad, kemény, fekete, 508 mm, 5 Darab(ok)	16	6.369-077.0	Kemény fekete, 480 mm	☐
Pad természetes szőr, Puha, natúr, 500 mm, 5 Darab(ok)	17	6.371-146.0	A természetes szőrből készült puha, bézs színű tárcsapad ideális tisztításhoz és magassfényű polírozáshoz.	☐
Pad meghajtólapok				
Pad-hajtó tányér, 479 mm	18	4.762-534.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsereelő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	☐
Gyémántkorong				
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 2 Darab(ok)	19	6.944-029.0	Ideális karbantartó tisztításhoz: A zöld gyémánt pad egyetlen lépésben tisztít és políroz. Visszaadja a matt keménypadlók fényét, és vegyszerek nélkül is használható.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 508 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-260.0	Fehér gyémántpad (durva) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat és gondoskodik a felület tisztaságáról és selymes fényéről.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 508 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-261.0	Sárga gyémántpad (közepes) 508 mm átmérővel. Durva tisztításhoz és állagjavításhoz. Eltávolítja a finomabb karcolásokat és gondoskodik a felület egyenletességéről és csillogásáról.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 508 mm, 5 Darab(ok)	22	6.371-240.0	Zöld gyémántpad (finom) 508 mm átmérővel. Magassfényű padlóburkolatok felpolírozásához, terazzo és természetes kő felületek gyors polírozásához.	☐
Melamin párnák				
Melamin pad, szürke / fehér, 508 mm, 2 Darab(ok)	23	6.371-025.0	Melamin pad szett 508 mm átmérővel 51 cm munkaszélességű vagy a D 100 kefejjel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Univerzális akasztó szett	24	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Akasztó, szürke	25	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	26	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase adapter	27	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsolatokhoz a gépen.	☐
Dupla akasztó	28	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

1.127-069.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Holder suction bar complete	29	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-száritó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
Különféle				
Töltőtömlő	30	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölszerrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonpral használható.	☐
KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	31	2.644-228.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközésgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	32	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	33	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
PERMETEZŐEGYSÉGEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	34	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal – egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék