

BD 43/35 C CLASSIC EP

Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) készülék. A tárcsakefével felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. Felületek alap- és fenntartó tisztításához 900 m² felületig. Szívógerendával szállítva.



Cikkszám

1.515-401.0

- 35 literes tartályok friss/szennyezett vízhez, 43 cm-es tárcsakefe, kefék meghajtás
- Vezetékes működés, max. 1720 m²/h
- Rendkívül kompakt és könnyen manőverezhető gép

Műszaki adatok

EAN kód		4054278059532
Meghajtás módja		Hálózati üzem
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	430
Szívás munkaszélessége	mm	750
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	35 / 35
Felületi teljesítmény, elméleti	ft² / óra	1720
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	1250
Kefefordulatszám	fordulat	180
Kefenyomás	g / cm² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Vízfogyasztás	l/min	max. 2,7
Zajszint	dB (A)	70
Tápfeszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Felvételi teljesítmény	W	1400
Szín		antracit
Súly tartozékok nélkül	kg	48
Méret (H x Sz x M)		1135 x 520 x 1025

Szállítási terjedelem

- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

- 2 tartályos rendszer
- Hálózati üzem

Ez a gép használati utasítást igényel.



Robusztus kezelőelemek

- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.



Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően

- Önmagarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező.
- Rövid bedolgozási időszakok.
- A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.



Kis, kompakt készülék

- Különösen fordulékony készülék.
- Jó rálátás a tisztítandó felületre.

TARTOZÉKA BD 43/35 C CLASSIC EP

1.515-401.0



		Cikkszám	Leírás	
LEHÚZÓK ÉS LEHÚZÓ PENGÉK				
Lehúzó				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 mm, V alakú	1	4.777-115.0	750 mm hosszú, V alakú, kopás- és olajálló poliuretánból készült facsaró, szívóajkakkal. Minden padlóra alkalmas, hosszú élettartamú, vízmértékkel a pontos beállításhoz.	■
Szívógerenda, 850 mm, egyenes	2	4.777-401.0	Egyenes, támasztógörgőkkel. Szívóajkak olajálló és átlátszó poliuretánból.	□
Lehúzó pengék				
Gumíajak-készlet, olajálló, bordázott, 890 mm	3	6.273-207.0	A szívóajak-készlet tartalmazza az első és a hátsó szívóajkakokat, 890 mm. Barázdált szívóajkak strapabíró, olajálló, átlátszó poliuretánból. Minden standard padlóhoz.	□
Szívóajkak, olajálló, bevágott, 890 mm	4	6.273-229.0	A szívóajakkészlet elülső és hátulsó szívóajakból áll. 870 mm hosszú. Bevágott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Érzékeny padlókhöz.	□
Szívóajkak, Természetes gumi, 890 mm	5	6.273-213.0	A szívóajakkészlet elülső és hátsó szívóajakból áll. 890 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szabványos padlóhoz.	□
TÁRCSAKEFÉK				
Tárcsaakefe, közepes, piros, 430 mm	6	4.905-022.0	Közepesen kemény tárcsaakefe (430 mm) piros kivitelben minden általános tisztítási feladatra. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Tárcsaakefe, Puha, natúr, 430 mm	7	4.905-023.0	Puha tárcsaakefe (natúr, 430 mm) foltok eltávolításához és polírozáshoz. 0,6 mm vastag, 41 mm hosszú Union Burnish sörtেকেverékkel.	□
Tárcsaakefe, kemény, fekete, 430 mm	8	4.905-025.0	Kemény tárcsaakefe (430 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.	□
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Pad meghajtólapok				
Pad-hajtó tányér, 403 mm	9	4.762-592.0	Melamin padek használatához szükséges, de normál padekhez is használható. Pad-hajtó tányér extra sok kampóval a pad megtartásához. Különösen erős megtartás a D 43 tisztítófej hajtótányérján.	□
	10	4.762-533.0	Paddel történő tisztításhoz. Gyorscsere rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.	□
Betétek				
Pad, nagyon puha, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	11	6.369-469.0	Puha, nem abrazív pad a káprázatos fényű polírozáshoz.	□
Pad, Puha, bézs, 432 mm, 5 Darab(ok)	12	6.371-081.0	Bézs színű pad ultra nagy sebességű polírozáshoz és tisztításhoz.	□
Pad, közepesen puha, piros, 432 mm, 5 Darab(ok)	13	6.369-470.0	közepes puha piros 432 mm	□
Pad, közepesen kemény, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	14	6.369-472.0	közép kemény zöld 432 mm	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/35 C CLASSIC EP

1.515-401.0



		Cikkszám	Leírás	
FÉKBETÉTEK / TÁRCSAFÉK-MEGHAJTÓ LAPOK				
Betétek				
Pad, kemény, fekete, 432 mm, 5 Darab(ok)	15	6.369-473.0	kemény fekete 432 mm	☐
Gyémántkorong				
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	16	6.944-020.0	Tökéletes alapos tisztításhoz: A fehér gyémántpad megbízhatóan eltávolítja a kisebb karcolásokat és a régi bevonatokat, ideális alapot teremtve a fény visszaállításához.	☐
Gyémántpad sárga készlet 2x Ø432 17", közepes, sárga, 432 mm, 2 Darab(ok)	17	6.944-021.0	Tökéletes köztes tisztításhoz: A sárga gyémántpad simára simítja a padlót a csiszolás után, előkészíti a felületet a polírozáshoz és egyenletes eredményt biztosít.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 2 Darab(ok)	18	6.944-022.0	Ideális karbantartó tisztításhoz: A zöld gyémánt pad egyetlen lépésben tisztít és políroz. Visszaadja a matt keménypadlók fényét, és vegyszerek nélkül is használható.	☐
Gyémántpad, durva, Fehér, 432 mm, 5 Darab(ok)	19	6.371-256.0	Fehér, durva gyémántpad kemény padlóburkolatokhoz. Eltávolítja a kisebb karcolásokat, és tisztá, egyenletes matt alapot biztosít a sárga gyémántpaddal történő további kezeléshez.	☐
Gyémántpad, közepes, sárga, 432 mm, 5 Darab(ok)	20	6.371-257.0	Sárga gyémántpad a kemény padlóburkolatok kezelésére és karbantartására. Selymes, matt felületekhez, amelyet ezt követően a zöld gyémántpaddal polírozható.	☐
Gyémántpad, finom, zöld, 432 mm, 5 Darab(ok)	21	6.371-238.0	Zöld, finom gyémántpad polírozható padlóburkolatok polírozásához. Magas fényű felületeket biztosít, és kristályosításra is kiválóan alkalmas.	☐
Melamin párnák				
Melamin pad, szürke / fehér, 432 mm, 2 Darab(ok)	22	6.371-023.0	Melamin pad szett 432 mm átmérővel 43 cm munkaszélességű egytárcsás gépeinkhez vagy D 43 kefefejrel felszerelt súroló-szívógépeinkhez. Mikroporózus felületek hatékony tisztításához.	☐
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Különféle				
Hosszabbítókábel	23	6.647-022.0	20 m hosszabbítókábel. Fröccsenésmentes védőföldelő dugóval, feszültségmentesítővel és ütésálló hüvellyel.	☐
Töltőtömlő	24	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsapról. Minden szokásos vízcappal használható.	☐
Adagolási segédeszközök				
Tisztítószer-fali adagoló készlet	25	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószerrel tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt.	☐
Home Base kiegészítők				
Homebase adapter	26	5.035-488.0	Rögzítő a különböző horgokhoz és kapcsokhoz a gépen.	☐
Univerzális akasztó szett	27	4.070-075.0	Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szivócsatlakozó készlet) a gépen.	☐
Dupla akasztó	28	6.980-077.0	Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Home Base kiegészítők				
Akasztó, szűrke	29	6.980-078.0	Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.	☐
Flakon tartó	30	6.980-080.0	Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.	☐
Homebase bokszt szett	31	4.035-406.0	A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törölkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.	☐
Holder suction bar complete	32	9.753-088.0	Az acéltok a Home Base súroló-szártó karfájához csatlakozik, és lehetővé teszi az ablaktörő biztonságos tárolását és szállítását.	☐
KÉSZLETEK				
Egyéb tartozék készletek				
Leeresztő tömlő beépítőkészlet	33	2.643-977.0	A leeresztőtömlő lehetővé teszi a szennyezett víz kényelmes és pontos adagolását a tartályokból a BD 43/25 C és BD 43/35 C súrológépekbe. A vízáram szabályozása gömbcsap segítségével.	☐
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB	34	4.035-619.0	Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre. Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polcákra akadjon.	☐
Szívótömlő tartozék	35	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐
SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ				
Egyéb				
Tisztítószer tartály, komplett	36	4.070-006.0	Készlet, amely tisztítószer tartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.	☐
PERMETEZŐEGYSÉGEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	37	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal – egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék