

BR 35/12 C BP PACK LI

Nagy teljesítmény, manőverezhetőség és kis tömeg: az akkumulátoros BR 35/12 C súrolószárító KART technológiával 30%-ban újrahasznosított anyagból készült az erőforrások kímélése miatt..



Cikkszám

1.783-467.0

- Kompakt súroló-szárító, 12 literes tartály friss/szennyezett vízhez, 35 cm munkaszélesség
- Beépített töltő, 21 Ah lítium-ion akkumulátor, max. 1400 m²/h
- Piros hengerkefe, egyenes lehúzófej, Kärcher Equipment Management kompatibilis

Műszaki adatok

EAN kód		4054278610146
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége	mm	350
Szívás munkaszélessége	mm	450
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	12 / 12
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	1400
Felületi teljesítmény, tényleges	m² / h	1050
Akkumulátor típusa		Lítium-ion
Akkumulátor	V / Ah	25,2 / 21
Akkumulátor üzemideje	h	max. 1,5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 2,7
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	V	220 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	Hz	50 - 60
Kefefordulatszám	fordulat	700 - 1500
Kefenyomás	g / cm² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Fordulószélesség folyosón	mm	1050
Vízfogyasztás	l/min	1
Zajsztint	dB (A)	max. 65
Felvételi teljesítmény	W	500
Szín		antracit
Megengedett össztömeg	kg	48

Szállítási terjedelem

- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, egyenes: 1 Darab(ok)

Felszereltség

- 2 tartályos rendszer
- Állítható felületi nyomás

Súly tartozékok nélkül	kg	36
Méret (H × Sz × M)	mm	930 × 420 × 1100



Kiváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral

- Teljesen karbantartásmentes, annak ellenére, hogy élettartama háromszor hosszabb, mint a hagyományos akkumulátoroké.
- Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
- Gyors töltés (3 óra alatt teljesen fel van töltve, félig egy óra alatt).



Kompakt gép


- A faltól 90°-os szögben elmozdítható.
- Nincsenek gépi kiemelkedések; könnyű kezelhetőség.

Fenntartható: 30%-ban újrahasznosított anyag és ökolhatékonysági mód

- Erőforrásokat takarít meg, és akár 50%-kal meghosszabbítja a működési időt.
- 40%-kal halkabb.
- Csökkentett CO₂ kibocsátás

TARTOZÉKA BR 35/12 C BP PACK LI

1.783-467.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK				
Hengerkefe, közepes, piros, 350 mm	1	4.037-031.0	Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.	■
Hengerkefe, nagyon puha, Fehér, 350 mm	2	4.037-036.0	Nagyon puha fehér színű hengerkefe. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid sörtékkel.	□
Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 350 mm	3	4.037-037.0	Hengerkefe, magas-mély, közepesen kemény, narancssárga. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen strukturált padlókhöz, fugákhoz. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.	□
Hengerkefe, kemény, zöld, 350 mm	4	4.037-038.0	Hengerkefe, kemény, zöld. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen szennyezett padlókhöz és alaptisztításhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid/szilícium-karbid sörtékkel.	□
LEHÚZÓK ÉS LEHÚZÓ PENGÉK				
Lehúzó pengék				
Szívóajak készlet, Linatex BR 35/12, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	A padlóburkolatokhoz való jó alkalmazkodásnak köszönhetően a szakadásálló Linatex® szívóajak készlet különösen alkalmas a strukturált padlókra és jó törlési és elszívási eredményeket biztosít.	■
Szívóajkak, olajálló, bordázott, 450 mm	6	4.037-035.0	Bevágott, olajálló, poliuretán	□
KÉSZLETEK				
Flotta rögzítőkészlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	7	2.644-391.0	Az IoT-modul [®] az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	□
GÖRGÖBETÉTEK / GÖRGÖBETÉT TENGELEK				
Padgörgő tengelyek				
Pad-tengely, 350 mm	8	4.762-009.0	Alumínium Pad-tengely. A hengerpadek vagy mikroszálas hengerek felvételéhez. 350 mm hosszú.	□
Görgős alátétek				
Hengerpad tengelyen, közepes, piros, 350 mm	9	6.369-047.0	Nem strukturált padlók tisztításához. A 4.762-009.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	□
Hengerpad tengelyen, kemény, zöld, 350 mm	10	6.369-052.0	Makacs szennyeződések eltávolításához és nem strukturált padlók alaptisztításához. A 4.762-009.0 cikkszámú pad-tengelyhez.	□
Mikroszálas tengely				
Mikroszálas henger, 350 mm	11	4.037-066.0	Egyesíti a mikroszálas kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. Pad-tengely nem szükséges.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Különféle				
Töltőtömlő	12	6.680-124.0	Az 1500 mm hosszú, univerzális tölcserrel rendelkező töltőtömlő megkönnyíti a gép betöltését a vízcsonpról. Minden szokásos vízcsonppal használható.	□
Adagolási segédeszközök				
Tisztítószert-fali adagoló készlet	13	2.641-811.0	A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószert tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlásgátlóval együtt.	□
PERMETEZŐEGYSÉGEK				
Pumpás szóróflakon 1 l	14	6.394-409.0	1-literes szórófejes palack – szivattyúval és nyomástartó tartállyal – egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék